RIDA® Экстрактор 2

REF R4613

Хранить при температуре 2-8°C

R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, 64297 Darmstadt, Germany

Phone: +49 (0) 61 51 81 02-0 / Fax: +49 (0) 61 51 81 02-20

Пожалуйста, обращайтесь по вопросам и дополнительной информации:

Официальный дистрибьютор в Беларуси:

ОДО «КомПродСервис»
ул. Филимонова, 25Г, пом. 1000, г. Минск
+375 17 336 50 54
info@komprod.com
www.komprod.com

Техническая поддержка:
support@komprod.com
+375 17 336 50 54

Официальный дистрибьютор в России:

ООО «Неотест»
ул. Растопчина, 1Г, г. Владимир
+7 499 649 02 01
info@neo-test.ru
www. neo-test.ru

Техническая поддержка:
support@neo-test.ru
+7 499 704 05 50

RIDA®, RIDASCREEN® и RIDASOFT®

являются зарегистрированными торговыми марками R-Biopharm AG.

Производитель: R-Biopharm AG, Дармштадт, Германия

R-Biopharm AG имеет сертификат ISO 9001.

RIDA®, RIDASCREEN® and RIDASOFT®

are registered trademarks of R-Biopharm AG.

Manufacturer: R-Biopharm AG, Darmstadt, Germany

R-Biopharm AG is ISO 9001 certified.

RIDA® Экстрактор 2

1.Использование

Экстрактор RIDA® 2 (арт. № R4613) используется для пробоподготовки в:

RIDASCREEN®FAST Milk (Арт. № R4652),

RIDASCREEN®FAST Casein (арт. № R4612),

RIDASCREEN®FAST β-лактоглобулин (арт. № R4912).

Подготовка пробы описана в информации о продукте в соответствующих тестовых наборах.

2.Предоставляемые реагенты

1 x 30 мл (достаточно для 15 образцов)

3.Предупреждения и меры предосторожности для пользователей

RIDA® Extractor 2 опасен для здоровья. Содержит меркаптоэтанол. Следует работать в вытяжном шкафу и избегать контакта с кожей (использовать перчатки).

RIDA® Extractor 2 должен использоваться только обученным персоналом лаборатории. Инструкция по применению должна строго соблюдаться.

Пожалуйста, обратитесь к информации о безопасности компонентов в паспортах безопасности материалов (SDS) для этого продукта, доступных онлайн на сайте www.r-biopharm.com.

Все реагенты и материалы должны быть восстановлены или утилизированы после использования под собственную ответственность клиентов в соответствии с требованиями защиты здоровья человека и окружающей среды. Пожалуйста, соблюдайте применимые национальные правила по утилизации отходов (например, Закон об управлении отходами, Правила обращения с опасными химическими веществами и т. д.).

4. Инструкции по хранению

Храните RIDA® Extractor 2 при температуре 2–8 °C (35–46°F). Не замораживать!

Не используйте RIDA® Extractor 2 по истечении срока годности (указан на этикетке).

Для получения дополнительной информации о продукте и его применении обращайтесь R-Biopharm по адресу: sales@r-biopharm.de или к местному дистрибьютору:

Официальный дистрибьютор в Беларуси:

ОДО «КомПродСервис»
ул. Филимонова, 25Г, пом. 1000, г. Минск
+375 17 336 50 54
info@komprod.com
www.komprod.com

Техническая поддержка:
support@komprod.com
+375 17 336 50 54

Официальный дистрибьютор в России:

ООО «Неотест»
ул. Растопчина, 1Г, г. Владимир
+7 499 649 02 01
info@neo-test.ru
www. neo-test.ru

Техническая поддержка:
support@neo-test.ru
+7 499 704 05 50

Обзор версий:

Версия:	Описание:
2014-07-10	Релизная версия
2022-05-02	Текущая версия Внесены изменения: - Общелингвистическая редакция - Температура хранения согласно этикетке реагента (2 - 8°C, 35 - 46°F соответственно)

Символы

	Перед применением ознакомьтесь с инструкцией
LOT	Номер партии
	Срок годности (год-месяц)
	Температура хранения
REF	Артикул
Σ	Количество определений
	Дата производства (год-месяц)
	Производитель + адрес